
PRZEDMIAR- Stolarka drzwiowa budynek "B"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w budynku "B" Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 02-2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <piwnice>12+4 <parter>15+6 <I piętro>16+4 <II piętro>18+4	szt. szt. szt. szt.	 16.000 21.000 20.000 22.000	
				RAZEM	79.000
2 d.1	kalk. własna	Rozebranie boazerii ściiennej - ościeża drzwiowe obłożone płytą <piwnice>(2.04+0.92+2.04)*0.23*10 <parter>(2.04+0.92+2.04)*0.32*12 <I piętro>(2.04+0.92+2.04)*0.32*16 <II piętro>(2.04+0.92+2.04)*0.32*18	m² m² m² m² m²	 11.500 19.200 25.600 28.800	
				RAZEM	85.100
3 d.1	kalk. własna	Demontaż opasek drzwiowych <piwnice>(2.10+0.94+2.10)*4+(2.10+1.04+2.10)*12 <parter>(2.10+0.94+2.10)*6+(2.10+1.04+2.10)*15 <I piętro>(2.10+0.94+2.10)*4+(2.10+1.04+2.10)*16 <II piętro>(2.10+0.94+2.10)*4+(2.10+1.04+2.10)*18	mb mb mb mb mb	 83.440 109.440 104.400 114.880	
				RAZEM	412.160
4 d.1	KNR 4-01 0903-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych poz.1	szt. szt.	 79.000	
				RAZEM	79.000
5 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet <parter, I i II piętro>(21+20+22)*(2.36+1.02+2.36)*0.27	m² m²	 97.637	
				RAZEM	97.637
6 d.1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk poz.5	m² m²	 97.637	
				RAZEM	97.637
7 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek płytki w pom. sanitarnych <piwnica,parter, I i II piętro>(10+11+6+2)*(2.34+1.02+2.34)*0.20	m² m²	 33.060	
				RAZEM	33.060
8 d.1	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m2. uzupełnienie glazury-klej i fuga wodoodporne,elastyczne, płytki 20x25cm <piwnica,parter, I i II piętro>(10+11+6+2)*(2.34+1.02+2.34)*0.20	m² m²	 33.060	
				RAZEM	33.060
9 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- do dalszego magazynowania <drzwi,opaski>poz.1*0.05+poz.2*0.02+poz.3*0.05*0.02	m³ m³	 6.064	
				RAZEM	6.064
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na legalne wysypisko <gruz>poz.7*0.015	m³ m³	 0.496	
				RAZEM	0.496
11 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>0.496*1.60	t t	 0.794	
				RAZEM	0.794
12 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe,kompletne,fabrycznie wykończone, typ zimny,z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor jasny brąz , wymiar skrzydła 0,94x2,04m <piwnica>11*(1.02*2.10)	m² m²	 23.562	
				RAZEM	23.562
13 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe,kompletne,fabrycznie wykończone, typ zimny,łazienkowe,z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor biały , wymiar skrzydła 0,84x2,04m <piwnica>4*(0.92*2.10) <parter>6*(0.92*2.10) <I piętro>4*(0.92*2.10) <II piętro>4*(0.92*2.10)	m² m² m² m² m²	 7.728 11.592 7.728 7.728	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34.776
14 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ antywłamaniowy, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 2 zamki, okleina drewnopodobna (wg istniejącej), wymiar skrzydła 0,94x2,04m <piwnica>1*(1.02*2.10) <parter>1*(1.02*2.10)	m ² m ² m ²	 2.142 2.142	
				RAZEM	4.284
15 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,94x2,04m wypełnienie: płyta wiórowa otworowa okleina: CPL gr. min. 0.7mm ościeżnica regulowana od 15 do 42cm <parter>(1.02*2.10)*14 <I piętro>(1.02*2.10)*14 <II piętro>(1.02*2.10)*18	m ² m ² m ² m ²	 29.988 29.988 38.556	
				RAZEM	98.532
16 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,94x2,04m- akustyczne- min 40dB, ze szczotką progową wypełnienie: płyta wiórowa otworowa okleina: CPL gr. min. 0.7mm ościeżnica regulowana od 15 do 42cm <I piętro>(1.02*2.10)*2	m ² m ²	 4.284	
				RAZEM	4.284
17 d.1	kalk. własna	Montaż tulei nawiewnych <tuleje aluminiowe>18*5+12*6 <tuleje mosiężne>9*6	szt szt szt	 162.000 54.000	
				RAZEM	216.000
18 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z zamkami <piwnice-kolor aluminium>16 <parter, I i II piętro-kolor stary mosiądz>63	szt. szt. szt.	 16.000 63.000	
				RAZEM	79.000
19 d.1	KNR 4-01 0901-03	Montaż progów drzwiowych aluminiowych <piwnice>16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
20 d.1	KNR 4-01 0901-03	Montaż progów drzwiowych mosiężnych <parter, I i II piętro-kolor stary mosiądz>63	m m	 63.000	
				RAZEM	63.000
21 d.1	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe analogia- panele drewniane w ościeżach drzwiowych w kolorze jak skrzydła drzwiowe (2.04+0.92+2.04)*0.32*46	m ² m ²	 73.600	
				RAZEM	73.600
22 d.1	KNR-W 4-01 1204-09	Malowanie tapet malowanie uzupełnionych tapet w kolorach istniejących ścian - farby emulsyjne akrylowe poz.6	m ² m ²	 97.637	
				RAZEM	97.637
23 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian malowanie ścian w kolorach istniejących, z drobnymi naprawami - farby lateksowe - pasy szer. 50cm wokół drzwi (piwnice) 2.10*0.50*2*16*2+2.00*0.40*16*2	m ² m ²	 92.800	
				RAZEM	92.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	4.0*2*79	m ²	632.000	
				RAZEM	632.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

16 WSA -stolarka drzwiowa bud B

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor biały, wymiar skrzydła 0,84x2,04m	szt	18.0000		
2.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor jasny brąz, wymiar skrzydła 0,94x2,04m	szt	11.0000		
3.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ antywłamaniowy, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 2 zamki, okleina drewnopodobna (wg istniejącej), wymiar skrzydła 0,94x2,04m	szt	2.0000		
4.	1344399-020	klamki z zamkami	szt.	79.0000		
5.	2764020-050	Deski boazerijne	m ²	75.8080		
6.	2631601-040	progi mosiężne	m	63.0000		
7.	2520199-050	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	33.7212		
8.	3900702-050	tapety papierowe zwykłe płytko tłoczone	m ²	112.2826		
9.		Tuleje nawiewne aluminiowe	szt	162.0000		
10.		Tuleje nawiewne mosiężne	szt	54.0000		
11.	1512900-066	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	25.4833		
12.	1478500-066	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	25.4041		
13.	2631601-040	progi aluminiowe	m	16.0000		
14.	1502110-066	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	34.3518		
15.	1554225-033	Zapr.klej.wysokoelastyczna	kg	157.0350		
16.	1560200-050	folia polietylenowa	m ²	225.6240		
17.	1478101-033	silikon	kg	6.2622		
18.	238066103-033	Zaprawa do spoinowania spoina elastyczn, I grupa: biała, szara opak. 2 kg	kg	19.8360		
19.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0.7940		
20.	1551100-033	klej na bazie pochodnych celulozy	kg	4.1008		
21.	8990499-020	kołki rozporowe	szt.	313.1100		
22.	2714999-020	Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,94x2,04m, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, okleina: CPL gr. min. 0.7mm, ościeżnica regulowana od 15 do 42cm	szt	46.0000		
23.	2714999-020	Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,94x2,04m-akustyczne- min 40dB, ze szczotką progową, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, okleina: CPL gr. min. 0.7mm, ościeżnica regulowana od 15 do 42cm	szt	2.0000		
24.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 559.8903		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	26.0313		
2.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	17.3432		
RAZEM						

Słownie: