
PRZEDMIAR- Stolarka drzwiowa budynek "A"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki drzwiowej w budynku "A" Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
ADRES INWESTYCJI : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
INWESTOR : Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
ADRES INWESTORA : Al. Zwycięstwa 16/17 Gdańsk
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : M.Lewandowski
DATA OPRACOWANIA : 02-2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <piwnice>3+2 <parter>8 <I piętro>10 <II piętro>6	szt. szt. szt. szt.	 5.000 8.000 10.000 6.000	
				RAZEM	29.000
2 d.1	kalk. własna	Rozebranie boazerii ściiennej - ościeża drzwiowe obłożone płytą <parter>(2.04+0.92+2.04)*0.45*2 <I piętro>(2.04+0.92+2.04)*0.32*1+(2.10+0.92+2.10)*0.32*2	m² m² m²	 4.500 4.877	
				RAZEM	9.377
3 d.1	kalk. własna	Demontaz opasek drzwiowych <piwnice>(2.10+0.94+2.10)*1+(2.10+1.04+2.10)*4 <parter>(2.10+0.94+2.10)*5+(2.10+1.04+2.10)*3 <I piętro>(2.10+0.94+2.10)*6+(2.10+1.04+2.10)*4 <II piętro>(2.10+0.94+2.10)*5+(2.10+1.04+2.10)*1	mb mb mb mb mb	 26.100 41.420 51.800 30.940	
				RAZEM	150.260
4 d.1	KNR 4-01 0903-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych poz.1	szt. szt.	 29.000	
				RAZEM	29.000
5 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet <parter, I i II piętro>(5+6+5)*(2.36+1.02+2.36)*0.27	m² m²	 24.797	
				RAZEM	24.797
6 d.1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet wytłaczanych na styk poz.5	m² m²	 24.797	
				RAZEM	24.797
7 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek płytki w pom. sanitarnych <piwnica, parter, I i II piętro>(1+1)*(2.34+1.02+2.34)*0.20+(1+1+5+1)* (2.34+1.02+2.34)*0.20	m² m²	 11.400	
				RAZEM	11.400
8 d.1	KNR 2-02 0829-06 z.sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow. do 2,5 m2. uzupełnienie glazury-klej i fuga wodoodporne, elastyczne, płytki 20x25cm <piwnica, parter, I i II piętro>poz.7	m² m²	 11.400	
				RAZEM	11.400
9 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km- do dalszego magazynowania <drzwi, opaski>poz.1*0.05+poz.2*0.02+poz.3*0.05*0.02	m³ m³	 1.788	
				RAZEM	1.788
10 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na legalne wysypisko <gruz>poz.7*0.015	m³ m³	 0.171	
				RAZEM	0.171
11 d.1	wycena indywidualna	Przyjęcie gruzu na wysypisko <gruz>0.171*1.60	t t	 0.274	
				RAZEM	0.274
12 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor jasny brąz, wymiar skrzydła 0,94x2,04m <piwnica>2*(1.02*2.10)	m² m²	 4.284	
				RAZEM	4.284
13 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor biały, wymiar skrzydła 0,84x2,04m <piwnica>1*(0.92*2.10)	m² m²	 1.932	
				RAZEM	1.932

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor biały, wymiar skrzydła 0,94x2,04m <piwnica>1*(1.02*2.10)	m ² m ²	 2.142	
				RAZEM	2.142
15 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ antywłamaniowy, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 2 zamki, okleina drewnopodobna (wg istniejącej), wymiar skrzydła 0,94x2,04m <piwnica>1*(1.02*2.10)	m ² m ²	 2.142	
				RAZEM	2.142
16 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ antywłamaniowy, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 2 zamki, okleina drewnopodobna (wg istniejącej), wymiar skrzydła 0,84x2,04m <piwnica>1*(0.92*2.10)	m ² m ²	 1.932	
				RAZEM	1.932
17 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,94x2,04m wypełnienie: płyta wiórowa otworowa okleina: CPL gr. min. 0.7mm oscieżnica regulowana od 15 do 42cm <parter>(1.02*2.10)*3 <I piętro>(1.02*2.10)*4 <II piętro>(1.02*2.10)*1	m ² m ² m ² m ²	 6.426 8.568 2.142	
				RAZEM	17.136
18 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,84x2,04m wypełnienie: płyta wiórowa otworowa okleina: CPL gr. min. 0.7mm oscieżnica regulowana od 15 do 42cm <parter>(1.02*2.10)*4 <I piętro>(1.02*2.10)*6 <II piętro>(1.02*2.10)*5	m ² m ² m ² m ²	 8.568 12.852 10.710	
				RAZEM	32.130
19 d.1	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,84x2,04m- akustyczne- min 40dB, ze szczotką progową wypełnienie: płyta wiórowa otworowa okleina: CPL gr. min. 0.7mm oscieżnica regulowana od 15 do 42cm <parter>(0.94*2.10)*1	m ² m ²	 1.974	
				RAZEM	1.974
20 d.1	kalk. własna	Montaż tulei nawiewnych <tuleje aluminiowe>1*5+1*6 <tuleje mosiężne>1*5+8*6	szt. szt. szt.	 11.000 53.000	
				RAZEM	64.000
21 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z zamkami <piwnice-kolor aluminium>5 <parter, I i II piętro-kolor stary mosiądz>24	szt. szt. szt.	 5.000 24.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29.000
22 d.1	KNR 4-01 0901-03	Montaz progów drzwiowych aluminiowych <piwnice>5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.1	KNR 4-01 0901-03	Montaz progów drzwiowych mosiężnych <parter,I i II piętro-kolor stary mosiądz>24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
24 d.1	kalk. własna	Montaz elektrozamka 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.1	kalk. własna	Montaz samozamykacza z funkcją "stop" 1	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR-W 2-02 1036-04	Boazerie panelowe analogia- panele drewniane w ościeżach drzwiowych w kolerze jak skrzydła drzwiowe poz.2	m ² m ²	9.377	
				RAZEM	9.377
27 d.1	KNR-W 4-01 1204-09	Malowanie tapet malowanie uzupełnionych tapet w kolorach istniejących ścian - farby emulsyjne akrylowe poz.6	m ² m ²	24.797	
				RAZEM	24.797
28 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian malowanie ścian w kolorach istniejących, z drobnymi naprawami - farby lateksowe - pasy szer. 50cm wokół drzwi (piwnice) 2.10*0.50*2*4*2+2.0*0.40*4*2+2.10*0.50*2*1*2+1.90*0.40*1*2	m ² m ²	28.920	
				RAZEM	28.920
29 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.0*2*29	m ² m ²	232.000	
				RAZEM	232.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

16 WSA -stolarka drzwiowa bud A

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2714999-020	Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,84x2,04m, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, okleina: CPL gr. min. 0.7mm, ościeżnica regulowana od 15 do 42cm	szt	15.0000		
2.	2714999-020	Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,94x2,04m, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, okleina: CPL gr. min. 0.7mm, ościeżnica regulowana od 15 do 42cm	szt	8.0000		
3.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor jasny brąz, wymiar skrzydła 0,94x2,04m	szt	2.0000		
4.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ antywłamaniowy, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 2 zamki, okleina drewnopodobna (wg istniejącej), wymiar skrzydła 0,94x2,04m	szt	1.0000		
5.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ antywłamaniowy, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 2 zamki, okleina drewnopodobna (wg istniejącej), wymiar skrzydła 0,84x2,04m	szt	1.0000		
6.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor biały, wymiar skrzydła 0,94x2,04m	szt	1.0000		
7.	1319992-020	Drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe, kompletne, fabrycznie wykończone, typ zimny, łazienkowe, z ościeżnicą i opaskami, 3 zawiasy, 1 zamek, kolor biały, wymiar skrzydła 0,84x2,04m	szt	1.0000		
8.	2714999-020	Drzwi jednoskrzydłowe, pełne, drewniane okleinowane (wg oklein istniejących) z ościeżnicą i opaskami drewnianymi szer. 6cm, 3 zawiasy, 1 zamek, skrzydło i ościeżnica zabezpieczone dołem blachą nierdzewną przeciw uderzeniom, wymiar skrzydła 0,84x2,04m-akustyczne- min 40dB, ze szczotką progową, wypełnienie: płyta wiórowa otworowa, okleina: CPL gr. min. 0.7mm, ościeżnica regulowana od 15 do 42cm	szt	1.0000		
9.	1344399-020	klamki z zamkami	szt.	29.0000		
10.	2631601-040	progi mosiężne	m	24.0000		
11.		Tuleje nawiewne mosiężne	szt	53.0000		
12.	2520199-050	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	11.6280		
13.	2764020-050	Deski boazerijne	m ²	9.6583		
14.	3900702-050	tapety papierowe zwykłe płytko tłoczone	m ²	28.5166		
15.	2631601-020	Samozamykacz drzwiowych	szt	1.0000		
16.	2631601-020	elektrozamek	szt	1.0000		
17.	2631601-040	progi aluminiowe	m	5.0000		
18.	1512900-066	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	6.4720		
19.	1478500-066	Pianka uszczelniająca poliuretanowa	dm ³	6.2765		
20.	1554225-033	Zapr.klej.wysokoelastyczna	kg	54.1500		
21.	1502110-066	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	10.2549		
22.	1560200-050	folia polietylenowa	m ²	82.8240		
23.		Tuleje nawiewne aluminiowe	szt	11.0000		
24.	238066103-033	Zaprawa do spoinowania spoina elastyczn, I grupa: biała, szara opak. 2 kg	kg	6.8400		
25.	1478101-033	silikon	kg	1.2432		
26.	1551100-033	klej na bazie pochodnych celulozy	kg	1.0415		
27.	8990499-020	kołki rozporowe	szt.	62.1600		
28.	-034	Przyjęcie gruzu na wysypisko	t	0.2740		
29.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownice:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	495.4454		
RAZEM					

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	39521-148	Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	6.9152		
2.	34412-148	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	4.5514		
RAZEM						

Słownie: